

טיפול ללא הגבלה
עד להשגת התוצאה!

הסרת שיער באמריקן לייזר



להיראות טוב להרגיש מצוין



באיזור ובפיקוח של



הנחה והטבת בלעדיות לחברי

טבריה | קרית | חיפה | נתניה | רעננה | תל אביב | פתח תקווה | קריית אונו | חולון | ראשון לציון | רחובות | ירושלים | אשדוד | באר שבע

ברוכים הבאים לאמריקן לייזר

במשך 14 השנים האחרונות אנו פועלים בכדי להביא למאות אלפי לקוחותינו את מיטב הטיפולים המתקדמים והבטוחים ביותר להסרת שיער.

ההחלטה לגשת ולבצע טיפולים אסתטיים לגוף אינה קלה ואנו שותפים לכל השאלות וההתלבטויות שלכם.

בחוברת זו נספק לכם מידע מקיף אודות טיפולי הסרת השיער אותם אנו מציעים. אנו משקיעים מאמץ רב בכדי שלקוחותינו ייהנו מהטיפול המתקדם והבטוח ביותר תוך עמידה בתקנים המחמירים ביותר בעולם: FDA אמריקאי, CE אירופאי, אישור משרד הבריאות הישראלי ותקן ISO 9002.

אופן הטיפול והיישום באמריקן לייזר נבנה מתוך הניסיון הרב שהחברה ועובדיה צברו כמובילי התחום במדינת ישראל. מאות אלפי לקוחות עברו טיפולים באמריקן לייזר וכיום אנו נחשבים לחברה הוותיקה, בעלת הניסיון והידע הרבים ביותר בתחום הסרת השיער והיחידה שמבטיחה טיפול בהתאמה אישית לכל לקוח ולקוח ואחריות על התוצאה כפי שנפרט בהרחבה בחוברת זו.

אמריקן לייזר מאפשרת, לנשים וגברים כאחד, להסיר שיער בכל חלקי הגוף: פנים, ידיים, רגליים, חזה, בטן, גב, כתפיים, בית שחי ומפשעות. הטיפול מיועד לגילאי 16 ומעלה.

אנו מודים לכם שבחרתם באמריקן לייזר ומבטיחים לכם את השגת התוצאות הרצויות מטיפול הסרת שיער מקצועיים, כמו גם משירותינו הנוספים כדוגמת הסרת משקפיים בלייזר, טיפולי שיניים וטיפולים אסתטיים לעור.

בברכה,

חברת אמריקן לייזר

מהי הסרת שיער



השיער הינו שריד אבולוציוני לפרווה שעטפה את גופו של האדם הקדמון בעידן הקרחונים ושימש בעיקר להגנה מפני הטמפרטורות הנמוכות ששררו על פני כדור הארץ לפני אלפי שנים. כיום, בזכות הטמפרטורות השוררות על פני כדור הארץ והשימוש בכסות להגנה בפני הקור, אין צורך עוד באיבר זה למטרה זו. צפיפות השיער על גופנו כיום אינה משמשת עוד להגנה בפני קרינת השמש ומסיבה זו, נתפס השיער כיום כמיותר ולכן אין חשש בהסרתו.

הסרת שיער בעולם

בחלק ניכר מהתרבויות נתפס השיער כלא אסתטי ואף מפריע, בעיקר בעת חשיפת חלקי גוף בעת לבישת בגדי קיץ, בחוף הים או בכל עת אחרת בה הגוף או חלקיו נחשפים. תפיסה זו פופולארית בחלקים רבים באירופה כולל מזרח אירופה, אסיה (תאילנד, יפן, הונג קונג, סינגפור) וצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה). בנוסף, גם בתרבויות המסתירות את חלקי הגוף הנשי, מתחילה להתעורר נטייה להסרת שיער מחלקי הגוף המוצנעים. פרט מעניין נוסף מצביע על עליה ניכרת בשיעור הגברים בעולם אשר פונים לטיפול הסרת שיער.

סוגי שיער

1. Lanugo Hair - פלומה הקיימת רק בחיים העובריים, מחודש שלישי ועד כחודש טרם הלידה. במידה והפלומה מופיעה לאחר הלידה, היא נעלמת לחלוטין תוך מספר ימים עד מספר שבועות לאחר הלידה.
2. Vellus Hair - שיער רך, קצר וללא פיגמנט הקיים בכל אזורי הגוף פרט לכפות ידיים ורגליים, עפעפיים, בין האצבעות ובחלק האחורי של אפרכסת האוזן.
3. Terminal Hair - שיער גס, בעל פיגמנט ברוב המקרים, מרכיב נורמלי של גבות, ריסים, שיער הקרקפת, שיער הערווה ובית השחי.



פיזור השיער

פיזור השיער הנורמלי שונה בין גברים ונשים. בקרב הנשים צפוי לצמוח שיער באזור הערווה, בית השחי, האמות והשוקיים. בקרב הגברים מופיע שיער רב יותר המתפזר גם על פני פנים, ירכיים, זרועות, חזה וקו אמצע הבטן.

מבנה השערה

השיער "נובט" וגדל בזקיק השערה (Hair follicle) – מעין נרתיק הממוקם בשכבה העמוקה של העור (שכבת הדרמיס), המשמש כבית גידול השערה. זקיק השערה מכיל את התאים המייצרים את השערה וממוקם בבסיס הזקיק אשר מצוי בעומק ממוצע של 4 מ"מ מפני העור. באזורי גוף שונים עומק השערה שונה.

בגופנו כ- 5 מיליון זקיקי שיער מתוכם 20% מצויים בקרקפת.

זקיק עשוי להכיל 1 עד 4 שערות בשלבים שונים בחיי השערה.

זקיק השערה מקבל אספקת דם ממקלעת כלי הדם בתוך שכבת הדרמיס. מקלעת כלי הדם אחראית על הזנת הזקיק לצורך התפתחות השיער בחלל הזקיק. הפרעות באספקת דם לאזורי גוף שונים מלווים בהידללות השיער באזור בו אספקת הדם לקויה. בנוסף, כל זקיק שערה מחובר לשריר המסוגל לגרום להזדקפות השערה (שיער סומר) בעת התכווצותו. מנגנון זה משמש לאזהרה בפני אויבים ולחיצור.

מחזור החיים של השערה

השערה צומחת במחזור מעגלי הכולל 3 שלבים:

שלב גדילת השערה (אנגן), נסיגה (קטגן) ומנוחה (טלוגן). באזורים שונים של הגוף ישנו קצב שונה של גדילת שערה.



• שלב האנגן - שלב גדילת השערה


הינו השלב בו השערה צומחת ומבצבצת מתוך הזקיק לאורך מוגדר. משך האנגן והאורך הסופי של השערה שונה באזורי גוף שונים. בממוצע, בכל רגע נתון, 70% עד 80% מזיקי השערות מצויים בשלב האנגן. יצור פיגמנט השיער (מלנין) מתרחש אך ורק בשלב האנגן. זהו השלב החשוב ביותר בטיפול הסרת שיער. רק זקיק המצוי בשלב האנגן מגיב לטיפול הסרת שיער בטכנולוגיות מבוססות אור. משך האנגן מושפע באמצעות גורמים רבים כולל: מין, גיל, אזורי הגוף, עונת השנה (בקיצ קצב צמיחת השיער מהיר יותר מאשר בחורף), מצב הורמונאלי, גנטיקה / תורשה, סיבות רפואיות ותרופות.

• שלב הקטגן - שלב הנסיגה

הינו שלב הנסיגה או התנוונות השערה ובו הזקיק מתכווץ והשערה נדחקת במעלה הזקיק ומתנתקת מבסיס הזקיק (אזור ההזנה של הזקיק). משך שלב זה בממוצע הינו 3 שבועות. בכל רגע נתון 5% - 2% מכלל הזקיקים מצויים בשלב זה.

• שלב הטלוגן - שלב המנוחה

הינו שלב סטטי (שלב המנוחה) בו אין שינויים במצב השערה המנותקת מבסיס הזקיק. שלב זה נמשך בממוצע 3 חודשים אך שונה באזורי גוף שונים. בכל רגע נתון 15% - 10% מכלל זקיקי השערה מצויים בשלב זה.



הגורמים לשיעור יתר

1. תורשה / גנטיקה / גזע.
2. גורמים הורמונאליים - הסיבה העיקרית הינה PCO - Polycystic ovary (80% - 70%).
3. סיבות רפואיות (תת תפקוד בלוטת התריס, הפרשת פרולקטין מוגזמת, סינדרום קושינג' ועוד).
4. תופעת לוואי של נטילת תרופות מסוימות.



הטיפול להסרת שיער באמריקן לייזר

חברת אמריקן לייזר היא החברה הוותיקה ביותר ובעלת הניסיון והידע הרב ביותר בתחום הסרת השיער. החברה מטפלת בעשרות אלפי לקוחות מרוצים מזה למעלה מארבע עשרה שנים, והינה החברה היחידה המבטיחה טיפול בהתאמה אישית לכל לקוח ואחריות על התוצאה.

התהליך

התהליך מורכב ממש' שלבים:

• שלב האבחון

עם ההגעה לסניף תתבקשו למלא שאלון רפואי ולאחריו תפגשו בצוות המקצועי המורכב מיועצת ומטפלת מוסמכת. חשוב לדווח על מצבכם הבריאותי בשאלון מכיוון שישנן תרופות המגבילות את הטיפול בשל רגישות גבוהה לקרני אור. בפגישת האבחון נבדקים מס' פרמטרים בהם: צבע השיער, צפיפות השיער, עובי השיער וסוג העור. בהתאם לכך יוזנו פרמטרים על מנת לבחון התאמה או אי התאמה לטיפול. בעלי שיער בהיר במיוחד אינם מתאימים לטיפול הסרת שיער באמצעות קרני אור בשל החוסר בפייגמנט הקולט את קרן האור. לאחר האבחון המקדים מתבצע "טסט" באזור המטופל על מנת לבחון את תגובת המטופל ולוודא את התאמתו לטיפול הסרת שיער. לאחר מכן תיקבע תוכנית טיפולים מסודרת בהתאמה אישית. התאמת הטיפול מתבצעת באמצעות תוכנה המבוססת על עשרות אלפי טיפולים שבוצעו.

• הכנה לטיפול

עם ההגעה לטיפול תיכנסו לחדר ההכנה ובמידת הצורך תעברו גילוח של אזור הטיפול. תהליך ההכנה לטיפול נערך על-ידי מטפלת מקצועית שעברה הכשרה בנושא. התהליך מתחיל בהכנת האזורים המיועדים להסרה (ניקוי וגילוח). בנוסף, בטיפולים מסוימים ניתן לבצע אלחוש מקומי ע"י מריחת משחת אלחוש ועיטוף בניילון. לפני הטיפול תקבלו רשימת הנחיות כיצד להגיע מוכנים לטיפול. ההנחיות כוללות ביצוע פילינג לעור הגוף באמצעות הפילינג שניתן על ידינו ואי חשיפה לשמש מס' שבועות לפני.

• מהלך הטיפול

לאחר ההכנה תיכנסו לחדר הטיפולים, תרכיבו משקפי הגנה ותשכבו על מיטת הטיפולים. הרופאים והמטפלים המיומנים שלנו יבצעו את פעולת הסרת השיער. בתום הטיפול עלולה להיווצר אדמומיות ונפיחות קלה, אשר חולפת בתוך יומיים. אורך הטיפול הינו בין 15 דקות לשעתיים בהתאם לכמות האזורים כאשר קיימת מגבלה על כמות האזורים למפגש בשל כמות האנרגיה שהגוף סופג.

חשוב לציין כי המכשירים כיום הינם המתקדמים ביותר ובעלי ראש קירור שאינו מצריך אלחוש. אלחוש מונע מהמטופל להרגיש בדיוק מהי העוצמה המתאימה לו, מצב העלול ליצור 2 בעיות: כוויית או טיפול בעוצמה נמוכה מידי (ולא אפקטיבית) מחשש ליצירת כווייה. במהלך הטיפול עשויים לחוש תחושת אי נוחות. מומלץ לא להתקלח ולבצע פעילות פיזית הגורמת להזעה עד שעתיים אחרי.

במידה והעור מגורה ניתן למרוח את קרם הקתרדיס שקיבלתם מאיתנו על מנת להרגיע את העור.

שיטות להסרת שיער באמצעות טכנולוגיות מבוססות אור

טכנולוגיות הסרת שיער מבוססות אור (לייזר / IPL) הינן השיטות הנפוצות ביותר להסרת שיער לא עצמיות.

השיטות שהיו נהוגות בעבר כגון: מריטה, גילוח ושעווה היו כרוכות בכאבים, השארת סימנים, חוסר נוחות והצורך לחזור על הפעולה בתכיפות רבה. המעבר לשימוש באמצעות קרן אור להסרת שיער החל מסוף שנות ה-90 והווה פריצת דרך משמעותית בתחום. הוא איפשר ליותר ויותר אנשים להיפטר מהשיער המיותר ועד היום אלפים מלקוחותינו שסיימו את הטיפולים מתארים שיפור משמעותי באיכות החיים וההרגשה שלהם.

הטיפול הפך לפופולארי מאוד בעולם בעשור האחרון ובישראל בפרט, בשל היותה מובילה טכנולוגית בתחום.

תהליך הסרת השיער פועל באופן הבא: אנרגיית האור הנפלטת מהמכשיר נקלטת ע"י הפיגמנט (מלנין) שבשערה, מומרת לאנרגיית חום הפוגעת בכלי הדם המזינים את זקיק השערה וגורמת לפגיעה בזקיק.

הטיפול מונע מזקיק השערה להצמיח את השערות בחזרה. היות וכל אדם שונה ממשנהו, על מנת לקבל תוצאות אופטימאליות, יש צורך בהתאמה מדויקת של הטיפול לכל אדם ואדם.





טיפול הסרת השיער באמריקן לייזר מתבצעים באמצעות המכשיר המתקדם והמולטי פונקציונאלי של חברת SharpLight ה-OMNIMAX. המכשיר משלב בתוכו יכולת התאמה אישית גבוהה למטופל על פני מספר פרמטרים רב כגון: גיל המטופל/ת, מין המטופל/ת, סוג העור וצבעו, גודל הנגע, אזור טיפול, עונת השנה, מספר הטיפולים שבוצעו ומצב שידוף.

כמו כן, משמש המכשיר לטיפולים דרמו-אסתטיים אחרים כגון: העלמת נימים וורידים, טיפולים בכתמי עור ופיגמנטציה, הצרת עור הפנים וטיפול בצלוליט. המכשיר מהווה פריצת דרך בתחום בכך שהוא משלב 4 טכנולוגיות שונות לטיפול במספר רב של אתגרים אסתטיים בפנים ובגוף בהם טכנולוגיות לייזר, IR - I RF.

מכשיר ה-OMNIMAX מאפשר להתאים את הטיפול בזכות יכולת לזהות מס' פרמטרים המשתנים ממטופל למטופל כמו סוג וגוון העור, צבע השערה ועובייה.

- **מכשיר ה-OMNIMAX** כולל מגוון רב של ידיות ויכולת לשלוט בשלושה פרמטרים מרכזיים:
 - **אורך הגל** - מונח פיזיקאלי המגדיר את "צבע" קרן האור ואת מידת החדירה לעור. התאמת אורך הגל נעשית על צבע השיער וגוון העור של המטופל. הטיפול בגוון עור כהה מתבצע באמצעות אורכי גל ארוכים מאחר והפיגמנט על גבי העור חוסם את האנרגיה שאמורה לחדור לבסיס השערה ואורכי הגל הארוכים נבלעים פחות בפיגמנט זה מאשר אורכי גל קצרים. כאשר העור והשיער בהירים יותר לא קיימת חסימה לאנרגיית האור ולכן ניתן להשתמש באורכי גל קצרים יותר וכפועל יוצא מכך מותאמת ידית שונה לטיפול.
 - **עוצמה** - הגברת עוצמת קרן האור יכולה להשפיע על יעילות הטיפול אך יש לבצע זאת בהתאמה לגוון העור בכדי להימנע מגרימת כוויות.
 - **רוחב "פולס" האור** - רוחב הפולס הינו משך זמן הבזק האור הנמדד באלפיות שנייה. בקרב בעלי עור ושיער כהה נוהג להשתמש ב"פולס" רחב יותר ביחס לבעלי עור ושיער בהירים. התאמת סוג הפולס ואורך הגל מאפשרות לבצע טיפול בטוח ויעיל יותר לכל מטופל. בידיית המכשיר ישנו מנגנון קירור מובנה המפחית את תחושת הכאב ומשפר את איכות הטיפול. בזכות יכולת אלו מאפשר המכשיר להגיע לתוצאות טובות יותר בזמן קצר יותר.

התחייבות לביצוע טיפולים עד להשגת התוצאה הרצויה

- בזכות הניסיון הרב שצברנו וההבנה שתהליך הסרת השיער הינו שונה משמעותית ממטופל למטופל אנו מתחייבים לבצע טיפולים עד להשגת התוצאה הרצויה.
- השונוי בין מטופל למטופל משפיע על מספר הטיפולים הרצויים ותדירותם. אנו באמרקן לייזר מבינים זאת ומתאימים את הטיפול בהתאם ולכן אנו מתחייבים בפני לקוחותינו שלא נגביל את כמות הטיפולים **עד שהלקוח יגיע לתוצאה הרצויה** וללא תשלום נוסף.

בניית תוכנית טיפולים אישית

- בכדי להתאים את הטיפול בצורה אידיאלית אנו בונים עבור כל מטופל תוכנית טיפולים אישית המהווה מעין תביעת אצבע טיפולית. התוכנית נבנית על בסיס הניסיון הרב שנצבר במאות אלפי טיפולים שבוצעו ברשת אמריקן לייזר ומיושמת בעזרת תוכנה מתקדמת שפותחה במיוחד.
- תוכנית הטיפולים כוללת שילוב של מוצרים בעלי זיקה לטיפול הסרת שיער המשלימים את הטיפול ומסייעים להגדיל את האפקטיביות של הטיפול. שילוב המוצרים לווה בתהליך ארוך במסגרתו נבדקו מוצרים שונים ומרכיביהם בכדי שנוכל לייצר את הטיפול האופטימאלי לכל מטופל ומטופלת.

שילוב מוצרים קוסמטיים

- המוצרים הנמכרים על ידינו עברו תהליך בדיקה מקיף על מנת לבצע התאמה לטכנולוגיה ולמנוע התנגשות עמה והופעת תופעות לוואי.
- המוצרים מסייעים לתוצאת הטיפול ובאים לידי ביטוי בשלושה שלבים:
 1. הכנת הגוף לפני הטיפול.
 2. הרגעת העור לאחר הטיפול.
 3. הזנת העור ושמירה עליו בין הטיפולים.



חדש באמריקן לייזר מכשיר CANDELA GentleLasePro-U

מכשיר לייזר מהמתקדמים בעולם המיוצר ע"י חברת SYNERON CANDELA

המכשיר כולל ידית לייזר מתקדמת ומהירה ביותר הפועלת בטכנולוגיה להפחתת תחושת הכאב בטיפול.

הטיפול במכשיר מתבצע בצורה חלקה ונעימה בזכות מנגנון קירור דינמי מובנה במכשיר.

מאיות שניה בודדות, לפני שקרן הלייזר יוצרת מגע עם העור בכדי להנעים את הטיפול. Dynamic Cooling Device™ (DCD) המכין את העור לטיפול ע"י פיזור אוויר קר על העור,

המכשיר עובד במהירות גבוהה ומאפשר לקצר באופן משמעותי את זמן הטיפול.



דגשים במהלך תקופת הטיפולים

1. בשלב האבחון על המטופל להגיע במצב של שיעור מלא כדי שניתן יהיה לסמן את איזור הטיפול המדויק ולאבחן את רמת השיעור וסוג השיער באופן אופטימאלי.
2. לפני כל טיפול, על איזור הטיפול להיות מגולח על מנת שאנרגיית האור לא תיבלע בפיגמנט השיער שעל פני העור, העלול ליצור חימום של השיער החיצוני והיווצרות כווייה בשכבה החיצונית של העור (שכבת האפידרמיס).
3. יש להקפיד שלא להשתזף באזור המטופל במשך מס' שבועות לפני מועד הטיפול. שזוף גורם לבליעה שיטחית של הקרינה וכפועל יוצא מכך עלול לפגוע ביעילות הטיפול.
4. חשוב לדווח על המצב הבריאותי בשאלון שניתן לכם, זאת כיוון שיש תרופות שמגבירות את הרגישות לאור.
5. אין לבצע מריטת שערות באמצעות שעווה או כל פעולה אחרת של תלישת שיעור מהשורש לפני הטיפול משום שקרן האור פועלת על זקיק השערה ותלישתו תמנע ממנה להיבלע בפיגמנט המצוי בזקיג השערה.

10 סיבות לבצע הסרת שיעור באמריקן לייזר

1. **ניסיון** - לרשת אמריקן לייזר 14 שנות ניסיון עם מאות אלפי לקוחות מרוצים.
2. **מקצועיות** - צוות עובדים ותיק ומיומן מאוד בתחום, עם ניסיון רב בטיפולי הסרת שיעור באמצעות קרני אור.
3. **אחריות** - הרשת היחידה שנותנת אחריות לטיפולים עד להגעה לתוצאה הרצויה.
4. **התאמה אישית** - הרשת היחידה שמבצעת התאמה אישית של הטיפולים באמצעות תוכנה מתקדמת המבוססת על עשרות אלפי טיפולים שבוצעו לאורך השנים ומקיפה מקסימום תסריטי טיפול אפשריים.
5. **טכנולוגיה מתקדמת** - שימוש במכשור המתקדם בעולם ועדכנו באופן תכוף בחדרי טיפול משוכללים ומתקדמים.
6. **פיקוח רפואי** - הטיפולים מבוצעים בפיקוח רפואי וע"י צוות מיומן עם ניסיון רב שנים.
7. **סטנדרטים בין לאומיים** - עמידה בתקנים המחמירים בעולם בהם FDA אמריקאי, CE אירופאי, משרד הבריאות הישראלי ותקן ISO 9002.
8. **בטיחות** - הקפדה על טכנולוגיה ואמצעי הטיפול הבטוחים ביותר הקיימים בעולם.
9. **פריסה ארצית** - 13 סניפים המאפשרים נגישות וזמינות בכל רחבי הארץ לכלל לקוחות הרשת.
10. **תוצאות** - אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר וניסיון מצטבר של עשרות אלפי מטופלים לאורך השנים.





האם הטיפול בטוח?

מגוון המכשירים והטכניקות העומדים לרשותנו נבדקו ואושרו על ידי משרד הבריאות האמריקאי והישראלי. השילוב בין המכשירים והטכניקות השונות מאפשר לנו להתאים את המכשיר הנכון לנתונים האישיים ולקצב התקדמות הטיפול. התאמה זו מעלה את סיכויי הצלחת הטיפול ובטיחותו.

האם יש תופעות לוואי?

כמו בכל טיפול, קשה לצפות כיצד יגיב כל אדם ואדם, אולם רוב תופעות הלוואי חולפות כעבור זמן קצר. בין תופעות הלוואי המוכרות: אדמומיות על העור או נפיחות מקומית, העלולה להופיע בתוך שלוש שעות מזמן הטיפול ובדרך כלל עוברת לאחר כשעה. במקרים מסוימים הנפיחות עוברת רק לאחר מספר ימים. לעיתים נדירות העור יתכסה בבועות. למטופל יוסבר שעליו להימנע בעתיד מחשיפה לשמש לפרקי זמן ארוכים.

האם הטיפול כואב?

אף טיפול להסרת שיער אינו נטול כאב לחלוטין. אולם, רוב המטופלים שהתנסו במריטת שיער, בשימוש בשעווה או בשעות של טיפול באפילציה - מופתעים מאי הנעימות המינימלית הכרוכה בטיפול באמצעות קרן אור. מערכת הקירור של המכשיר תורמת אף היא לצמצום חוסר הנוחות. מטופלים באזורי גוף גדולים, או כאלה שיש להם רגישות גבוהה, יכולים להיעזר במשחה להרדמה מקומית.

כמה טיפולים נדרשים כדי להשלים את הטיפול?

בזמן הטיפול מושפע רק החלק בשיער שאליו מכוונים. היות ולשיער יש מחזוריות בצמיחה ולא כל השיער צומח בו-זמנית, בדרך כלל יש צורך בכמה טיפולים כדי לנטרל את כל זקיקי השיער באזור המטופל. מספר הטיפולים, אם כן, תלוי במספר גורמים, כגון: האזור בגוף בו מתבצע הטיפול, צפיפות השיער באזור, מחזור הגדילה של השיער וכדומה. רבים מהמטופלים מביעים שביעות רצון מלאה מהתוצאות כבר אחרי מספר טיפולים, ואחרים נזקקים לזמן ארוך יותר כדי להגיע להסרת שיער מקסימלית לטווח ארוך. בדרך כלל ידרשו בממוצע לפחות שלוש חזרות על הטיפול כדי לסלק שיער לצמיחות. בנוסף, אנשים בעלי בעיות הורמונאליות או כאלה שנוטים באופן סדיר להסיר שיער עם משחה או לתלוש שערות בשעווה יזדקקו ליותר טיפולים להשלמת הטיפול.



כיצד יש להתכונן לטיפול?

יש להמנע ממריטת השיער או הבהרתו לפחות שבועיים לפני הטיפול. לעומת זאת, אפשר ואף מומלץ לגלח שיער בזמן ההמתנה לטיפול וסמוך ככל האפשר למועד הטיפול. יש להימנע משיוף לפחות חודש לפני הטיפול.

כמה זמן אורך כל טיפול?

זמן הטיפול תלוי באזור הגוף בו מטפלים. טיפול באזור השפם, למשל, אורך מספר דקות, לעומת טיפול ברגליים, שעשוי להמשך שעה ויותר.

מי מבצע את הטיפול?

ברשת אמריקן לייזר מבוצעים טיפולי הסרת השיער ע"י רופאים בעלי רישיון משרד הבריאות בישראל, רופאים בעלי תעודת רופא מחו"ל ומטפלים מוסמכים ומיומנים, שעברו הכשרות מתאימות בתחום וצברו ידע וניסיון.

מה קורה לעור לאחר הטיפול ומה כדאי לי לעשות לאחר הטיפול?

מיד לאחר הטיפול, האזור המטופל יהיה מעט אדום ותיתכן אף נפיחות והרגשה של כווית שמש קלה. תופעות אלה חולפות ברוב המקרים בתוך מספר שעות. יש להימנע משימוש בתכשירים קוסמטיים שלא נבדקו ואושרו על העור המטופל ובנוסף יש לשים קרם לחות על האזור. יש למרוח קרם הגנה בדרגה 25 לפחות בשעות החשיפה לשמש. במקרים של אדמומיות ניתן לשים קומפרסים קרים על האזור לשם הרגעתו. יש להניח לשיער לנשור בהדרגתיות בשבועות הראשונים של הטיפול, כיוון שזהו האפקט הרצוי של הטיפול כולו.

האם עלולים להיווצר צלקות כתוצאה מטיפול?

גרירת צלקות הן תופעה נדירה בטיפולי לייזר והן נגרמות על ידי טיפול רשלני בידי מטפל לא מקצועי לרוב, שמשתמש באופן לא תקני במכשיר.

האם השיער גדל בשנית?

מחקרים הוכיחו כי לרוב שיער לא גדל חזרה לאורך זמן ממושך אך הדבר תלוי ומשתנה מאדם לאדם ותלוי בסוג העור וסוג המכשיר בו הוא מטופל. לרוב, אם שערה צומחת בשנית הרי שהיא תהיה בהירה יותר ובעלת פחות צפיפות ועובי ביחס לעבר.

האם דיאטה משפיעה על הטיפול?

לדיאטה בדרך כלל אין השפעה על הטיפול מלבד החומר בטה-קרוטן הנמצא בגזר וירקות אחרים. מומלץ להימנע מצריכה מוגזמת של הירקות הללו, כיוון שחומר זה נספג בעור וגורם לצבע וורוד, דבר המשפיע על האפקט הרצוי של קרן האור ומקשה עליה להגיע אל שורשי השיער.



נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה.
לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות אתם מוזמנים להתקשר:
1-700-70-70-60
ולהגיע לסניף הקרוב למקום מגוריכם:

טבריה

רח' יוחנן בן זכאי 10, בית הרמב"ם, קומת
קרקע

פ"ת

רח' שמשון 3, בניין אולימפיה, קומה 5
(בסמוך לקניון הגדול)

חיפה

שד' מוריה 44,
קומה 2

ראשל"צ

רח' משה לוי 11, בניין UMI (סמוך לקניון
הזהב), קומה 4

נתניה

רח' שטמפר 17, קומה 7
(ליד משרד הפנים)

ירושלים

רח' דיסקין 9, קריית וולפסון, מרכז שלום
מאיר, קומה 5

רעננה - א.ת. רעננה

רח' המלאכה 2, קניון רננים, קומה ב'
(מעל ארזמה)

איילון (בני ברק-רמת-גן)

דרך ששת הימים 30, בני ברק,
מגדל צ'מפיון - קומה 17, מול קניון איילון



באר שבע

רח' התקווה 4,
קניון קריית הממשלה

אשדוד

שד' ירושלים 18 פינת הרצל,
בניין K-TOWER, קומה 3

רחובות

רח' ביל"ו 2, קניון רחובות,
מגדל משרדים A, קומה 3

קריית אונו

שד' שלמה המלך פינת לוי אשכול, קניון קריית אונו,
מגדל המשרדים, קומה 5

חולון

רח' הרוקמים 1 פינת הלהב,
מרכז עזריאלי חולון, בניין 8, קומה 3





להיראות טוב להרגיש מצוין

1-700-70-70-60

www.americanlaser.co.il